
# KRULL GOLDWYN EVOLUTION-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000062702448**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US62702448**<br>NUMER | **2006-03-09**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **616** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-320** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **880** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1041** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1187** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1055** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1544** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-651** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-28.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **100** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **63** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **120** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 25 | 18 |
| wymię | MACE | **118** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 25 | 18 |
| budowa ogólna | MACE | **122** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 23 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **118** | niski | | wysoki | 0.73 | 25 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.62 | 25 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.65 | 25 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 25 | 18 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.63 | 25 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 25 | 18 |
| racice | MACE | **120** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 25 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 25 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **119** | luźne | | mocne | 0.61 | 25 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.59 | 25 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **116** | słabe | | mocne | 0.54 | 25 | 18 |
| położenie wymienia | MACE | **119** | niskie | | wysokie | 0.70 | 25 | 18 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 25 | 18 |
| długość strzyków | MACE | **101** | krótkie | | długie | 0.70 | 25 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 25 | 18 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 25 | 18 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.58 | 25 | 18 |
| lokomocja | MACE | **123** | słaba | | dobra | 0.49 | 25 | 18 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.45 | 143 | 47 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.46 | 56 | 28 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.40 | 103 | 35 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **94** | | | | 0.49 | 50 | 23 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |