
# REGANCREST P IMORTAL-ET
NAZWA

| USAM000062744496 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US62744496** | **2007-07-21** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **632** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-318** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1013** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1006** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1137** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1025** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-874** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-652** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-39.5** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-26.6** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **99** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.67 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 38 | 29 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 38 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **99** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 38 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.75 | 38 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.61 | 38 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.65 | 38 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 38 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.62 | 38 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **73** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 38 | 29 |
| racice | MACE | **128** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 38 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **115** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 38 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.60 | 38 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.58 | 38 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.50 | 38 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | wysokie | 0.72 | 38 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 38 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | długie | 0.72 | 38 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 38 | 29 |
| charakter mleczny | MACE | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 38 | 29 |
| kondycja | MACE | **118** | słaba | | mocna | 0.55 | 38 | 29 |
| lokomocja | MACE | **123** | słaba | | dobra | 0.45 | 38 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.36 | 159 | 76 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.41 | 76 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.31 | 134 | 69 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.45 | 63 | 38 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |