
# CO-OP DRUMMER BSF-ET
NAZWA

| USAM000062868228 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US62868228** | **2007-07-10** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **747** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **64** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1000** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1100** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1001** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1080** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **283** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **210** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **24** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.17** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **113** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **120** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **120** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 25 | 19 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 25 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 25 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **100** | niski | | wysoki | 0.72 | 25 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | **102** | płytki | | głęboki | 0.60 | 25 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.62 | 25 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 25 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | **102** | wąski | | szeroki | 0.60 | 25 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 25 | 19 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 25 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **79** | iksowate | | równolegle | 0.48 | 25 | 19 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.58 | 25 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.56 | 25 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.51 | 25 | 19 |
| położenie wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.68 | 25 | 19 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **132** | szerokie | | wąskie | 0.65 | 25 | 19 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.67 | 25 | 19 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **127** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.61 | 25 | 19 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 25 | 19 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.55 | 25 | 19 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.46 | 25 | 19 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.43 | 231 | 61 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.44 | 64 | 36 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.38 | 224 | 57 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 122 | | > | | 0.48 | 59 | 34 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |