
# RI-VAL-RE JOSE CUERVO-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000063203852**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US63203852**<br>NUMER | **2007-05-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **660** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-42** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **927** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **932** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **999** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1047** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-202** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **460** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.8** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.29** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.2** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.17** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **87** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **60** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.55 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.67 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 26 | 23 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 26 | 23 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 26 | 23 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.71 | 26 | 23 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.59 | 26 | 23 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **85** | wąska | | szeroka | 0.61 | 26 | 23 |
| ustawienie zadu | MACE | **118** | uniesiony | | spadzisty | 0.66 | 26 | 23 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.59 | 26 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.59 | 26 | 23 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 26 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.45 | 26 | 23 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.57 | 26 | 23 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.55 | 26 | 23 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.49 | 26 | 23 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.67 | 26 | 23 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **110** | szerokie | | wąskie | 0.64 | 26 | 23 |
| długość strzyków | MACE | **110** | krótkie | | długie | 0.67 | 26 | 23 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.59 | 26 | 23 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 26 | 23 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.53 | 26 | 23 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.44 | 26 | 23 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.40 | 192 | 96 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **101** | | | | 0.42 | 67 | 48 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.35 | 160 | 79 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 111 | | | | 0.45 | 56 | 42 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |