
# DYECREST PLUS HUNTER-ET
NAZWA

| USAM000063279517 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US63279517** | **2008-09-18** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **704** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **8** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1029** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **898** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1081** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1024** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **649** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **330** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.2** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.4** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **94** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **58** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **113** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 52 | 38 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 52 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 52 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **84** | niski | | wysoki | 0.77 | 52 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.62 | 52 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.67 | 52 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 52 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **75** | wąski | | szeroki | 0.64 | 52 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **78** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 52 | 38 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 52 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **116** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 52 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.62 | 52 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.60 | 52 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **103** | słabe | | mocne | 0.51 | 52 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.75 | 52 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 52 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.75 | 52 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 52 | 38 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 52 | 38 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.56 | 52 | 38 |
| lokomocja | MACE | **115** | słaba | | dobra | 0.46 | 52 | 38 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.37 | 227 | 83 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.40 | 81 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.31 | 218 | 77 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.45 | 75 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |