
# PINE-TREE ALEXA OBAMA-ETS

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000063685799**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US63685799**<br>NUMER | **2008-05-31**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **747** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **148** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1014** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **954** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1032** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **707** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **429** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **17.4** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **159** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **102** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 102 | 56 |
| wymię | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 102 | 56 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 102 | 56 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **97** | niski | | wysoki | 0.82 | 102 | 56 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.69 | 102 | 56 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **115** | wąska | | szeroka | 0.74 | 102 | 56 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 102 | 56 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.71 | 102 | 56 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.75 | 102 | 56 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | 102 | 56 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 102 | 56 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **107** | luźne | | mocne | 0.70 | 102 | 56 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.68 | 102 | 56 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.61 | 102 | 56 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.81 | 102 | 56 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 102 | 56 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.82 | 102 | 56 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **90** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 102 | 56 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 102 | 56 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.63 | 102 | 56 |
| lokomocja | MACE | **97** | słaba | | dobra | 0.57 | 102 | 56 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.49 | 429 | 104 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.53 | 160 | 64 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.45 | 347 | 84 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.56 | 126 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |