
# LISMORE PONTIAC GUNNER-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000063731858**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US63731858**<br>NUMER | **2007-04-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-253** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **996** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **962** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1184** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1019** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-190** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **420** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-44.2** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.64** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.7** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.28** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **115** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **83** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.29 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.67 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **123** | niepożądane | > | pożądane | 0.53 | 62 | 49 |
| wymię | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 62 | 49 |
| budowa ogólna | MACE | **123** | niepożądana | > | pożądana | 0.57 | 62 | 49 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **117** | niski | | wysoki | 0.79 | 62 | 49 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.64 | 62 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.69 | 62 | 49 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 62 | 49 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.66 | 62 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **81** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 62 | 49 |
| racice | MACE | **122** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.59 | 62 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **120** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 62 | 49 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **115** | luźne | | mocne | 0.64 | 62 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **124** | niskie | > | wysokie | 0.63 | 62 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **116** | słabe | | mocne | 0.53 | 62 | 49 |
| położenie wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.77 | 62 | 49 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 62 | 49 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.77 | 62 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.70 | 62 | 49 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 62 | 49 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.57 | 62 | 49 |
| lokomocja | MACE | **123** | słaba | > | dobra | 0.48 | 62 | 49 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **77** | < | | | 0.35 | 188 | 90 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.38 | 63 | 45 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.29 | 139 | 70 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **100** | | | | 0.42 | 51 | 37 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |