
# TURNPIKE-VIEW DELUXE-ET
NAZWA

| USAM000064806858 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US64806858** | **2008-04-15** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **664** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-161** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1022** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1003** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **994** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1068** | 0.28 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-187** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **20** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-19.3** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.22** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.9** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **140** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.23 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.52 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 33 | 20 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 33 | 20 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.50 | 33 | 20 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **107** | niski | | wysoki | 0.73 | 33 | 20 |
| głębokość tułowia | MACE | **114** | płytki | | głęboki | 0.57 | 33 | 20 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.62 | 33 | 20 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.67 | 33 | 20 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.59 | 33 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 33 | 20 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 33 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.42 | 33 | 20 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **99** | luźne | | mocne | 0.56 | 33 | 20 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.54 | 33 | 20 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.44 | 33 | 20 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.70 | 33 | 20 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **120** | szerokie | | wąskie | 0.66 | 33 | 20 |
| długość strzyków | MACE | **79** | krótkie | | długie | 0.70 | 33 | 20 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.61 | 33 | 20 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.44 | 33 | 20 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.49 | 33 | 20 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.39 | 33 | 20 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.23 | 56 | 19 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.16 | 53 | 17 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |