
# TRUE-BLUE PHINEAS-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000064881211**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US64881211**<br>NUMER | **2009-03-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **736** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **114** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1046** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **976** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **927** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1059** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **984** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1182** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **13.4** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.33** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **10** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.29** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **147** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **105** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 66 | 38 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 66 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 66 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **112** | niski | | wysoki | 0.79 | 66 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.65 | 66 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **106** | wąska | | szeroka | 0.70 | 66 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 66 | 38 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.67 | 66 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 66 | 38 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 66 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 66 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **76** | luźne | | mocne | 0.66 | 66 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **94** | niskie | | wysokie | 0.64 | 66 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.55 | 66 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.78 | 66 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **72** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 66 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **139** | krótkie | | długie | 0.78 | 66 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **82** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 66 | 38 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 66 | 38 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.59 | 66 | 38 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.49 | 66 | 38 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.38 | 350 | 89 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.46 | 137 | 63 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.34 | 335 | 85 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 105 | | | | 0.51 | 111 | 51 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |