
# ALTAMETEOR
NAZWA

| USAM000066011447 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US66011447** | **2009-02-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **746** | 0.96 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **2** | 0.98 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1051** | 0.96 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1012** | 0.93 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1158** | 0.97 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1063** | 0.94 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **507** | 0.97 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **567** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.2** | 0.98 |
| % TŁUSZCZU | **-0.3** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **4.4** | 0.98 |
| % BIAŁKA | **-0.15** | 0.98 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **28** | 0.98 |
| % LAKTOZY | **0.01** | 0.98 |
| LICZBA CÓREK | **552** | 0.98 |
| LICZBA OBÓR | **131** | 0.98 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.87 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.92 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.96 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.94 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.98 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **110** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **108** | mały | | | | duży | 0.95 | 260 | 52 |
| siła mleczności | F | **111** | niepożądany | | | | pożądany | 0.96 | 260 | 52 |
| nogi-racice | FI | **103** | niepożądane | | | | pożądane | 0.96 | 260 | 52 |
| wymię | FI | **126** | niepożądane | | | | pożądane | 0.97 | 260 | 52 |
| budowa ogólna | FI | **112** | niepożądana | | | | pożądana | 0.97 | 260 | 52 |
| wysokość w krzyżu | FI | **105** | niski | | | | wysoki | 0.99 | 260 | 52 |
| głębokość tułowia | FI | **90** | płytki | | | | głęboki | 0.98 | 260 | 52 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **97** | wąska | | | | szeroka | 0.98 | 260 | 52 |
| ustawienie zadu | FI | **77** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.99 | 260 | 52 |
| szerokość zadu | FI | **122** | wąski | | | | szeroki | 0.98 | 260 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **123** | pionowa | | | | podsiebna | 0.98 | 260 | 52 |
| racice | FI | **102** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.95 | 260 | 52 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **116** | iksowate | | | | równolegle | 0.96 | 260 | 52 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **127** | luźne | | | | mocne | 0.98 | 260 | 52 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **116** | niskie | | | | wysokie | 0.98 | 260 | 52 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **111** | słabe | | | | mocne | 0.98 | 260 | 52 |
| położenie wymienia | FI | **127** | niskie | | | | wysokie | 0.99 | 260 | 52 |
| szerokość wymienia | F | **105** | wąskie | | | | szerokie | 0.96 | 260 | 52 |
| ustawienie strzyków | FI | **108** | szerokie | | | | wąskie | 0.99 | 260 | 52 |
| długość strzyków | FI | **89** | krótkie | | | | długie | 0.99 | 260 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **105** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.99 | 260 | 52 |
| charakter mleczny | F | **109** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.97 | 260 | 52 |
| kondycja | F | **84** | słaba | | | | mocna | 0.98 | 260 | 52 |
| lokomocja | F | **114** | słaba | | | | dobra | 0.92 | 232 | 45 |
| struktura kostna | F | **112** | słaba | | | | dobra | 0.96 | 260 | 52 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **89** | | | | | | 0.95 | 475 | 84 |
| temperament | F | **106** | | | | | | 0.92 | 368 | 60 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **105** | | | | | | 0.92 | 271 | 29 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **111** | | | | | | 0.89 | 166 | 54 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **94** | | | | | | 0.90 | 355 | 45 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **111** | | | | 0.93 | 224 | 73 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **103** | | | | 0.83 | 110 | 17 |