
# CHARTROISE SIENNO-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000066050435**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US66050435**<br>NUMER | **2008-11-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **673** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **0** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **875** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **998** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1048** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **970** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-491** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **178** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.4** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.5** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **141** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **140** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **101** | 0.70 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **90** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | | | pożądane | 0.46 | 129 | 122 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | | | pożądane | 0.61 | 129 | 122 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | | | pożądana | 0.56 | 129 | 122 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **124** | niski | | | | wysoki | 0.86 | 129 | 122 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | | | głęboki | 0.70 | 129 | 122 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | | | szeroka | 0.71 | 129 | 122 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.84 | 129 | 122 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | | | szeroki | 0.82 | 129 | 122 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | | | podsiebna | 0.80 | 129 | 122 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.60 | 129 | 122 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | | | równolegle | 0.66 | 129 | 122 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | | | mocne | 0.75 | 129 | 122 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | | | wysokie | 0.59 | 129 | 122 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **131** | słabe | | | | mocne | 0.72 | 129 | 122 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | | | wysokie | 0.85 | 129 | 122 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | | | wąskie | 0.85 | 129 | 122 |
| długość strzyków | MACE | **112** | krótkie | | | | długie | 0.79 | 129 | 122 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.84 | 129 | 122 |
| charakter mleczny | MACE | **119** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.55 | 129 | 122 |
| kondycja | MACE | **74** | słaba | | | | mocna | 0.75 | 129 | 122 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | | | dobra | 0.48 | 129 | 122 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | | | 0.39 | 132 | 125 |
| temperament | MACE | **99** | | | | | | 0.24 | 132 | 125 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | | | 0.46 | 440 | 358 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **72** | | | | | | 0.55 | 100 | 98 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | | | 0.39 | 440 | 358 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 61 | < | | | 0.60 | 100 | 98 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |