
# WESSELCREST GENERATE-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000066107788**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US66107788**<br>NUMER | **2009-03-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **677** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-46** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **932** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **938** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1118** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1025** | 0.55 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-68** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **41** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.9** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.18** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.2** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **94** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **96** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 89 | 87 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 89 | 87 |
| budowa ogólna | MACE | **116** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 89 | 87 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **122** | niski | > | wysoki | 0.85 | 89 | 87 |
| głębokość tułowia | MACE | **98** | płytki | | głęboki | 0.69 | 89 | 87 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.69 | 89 | 87 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.82 | 89 | 87 |
| szerokość zadu | MACE | **121** | wąski | > | szeroki | 0.80 | 89 | 87 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 89 | 87 |
| racice | MACE | **118** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 89 | 87 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **109** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 89 | 87 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.73 | 89 | 87 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.59 | 89 | 87 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **117** | słabe | | mocne | 0.69 | 89 | 87 |
| położenie wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.83 | 89 | 87 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **79** | szerokie | < | wąskie | 0.82 | 89 | 87 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | długie | 0.77 | 89 | 87 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.81 | 89 | 87 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 89 | 87 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.73 | 89 | 87 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.49 | 89 | 87 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **89** | | | | 0.44 | 88 | 84 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.34 | 88 | 84 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.46 | 240 | 215 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **110** | | | | 0.53 | 71 | 65 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **71** | < | | | 0.40 | 240 | 215 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 115 | | | | 0.58 | 71 | 65 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |