
# CROIX-LINE ALTAMICH-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000066250164**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US66250164**<br>NUMER | **2008-07-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **741** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-59** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1107** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1096** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1037** | 0.50 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1071** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-6** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-456** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **3.1** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.25** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.9** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.04** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **180** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **111** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **121** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 16 | 12 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 16 | 12 |
| budowa ogólna | MACE | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.51 | 16 | 12 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.66 | 16 | 12 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.55 | 16 | 12 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.57 | 16 | 12 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | spadzisty | 0.61 | 16 | 12 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.55 | 16 | 12 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **85** | pionowa | | podsiebna | 0.54 | 16 | 12 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 16 | 12 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.44 | 16 | 12 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.53 | 16 | 12 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.52 | 16 | 12 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.46 | 16 | 12 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.62 | 16 | 12 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.59 | 16 | 12 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.62 | 16 | 12 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.55 | 16 | 12 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 16 | 12 |
| kondycja | MACE | **87** | słaba | | mocna | 0.51 | 16 | 12 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.43 | 16 | 12 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.45 | 902 | 82 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.54 | 335 | 76 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.42 | 897 | 81 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 114 | | | | 0.59 | 316 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |