
# PALMYRA PLANET ATLEY-ET
NAZWA

| USAM000066365662 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US66365662** | **2009-05-11** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **661** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-204** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1083** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **909** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1113** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1026** | 0.45 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-449** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **126** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-38.9** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.48** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **167** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **87** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **118** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 106 | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 94 | 64 |
| wymię | MACE | 113 | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 94 | 64 |
| budowa ogólna | MACE | 115 | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 94 | 64 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 108 | niski | | wysoki | 0.81 | 94 | 64 |
| głębokość tułowia | MACE | 109 | płytki | | głęboki | 0.67 | 94 | 64 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 114 | wąska | | szeroka | 0.72 | 94 | 64 |
| ustawienie zadu | MACE | 109 | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 94 | 64 |
| szerokość zadu | MACE | 101 | wąski | | szeroki | 0.70 | 94 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 92 | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 94 | 64 |
| racice | MACE | 102 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 94 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 114 | iksowate | | równolegle | 0.58 | 94 | 64 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 116 | luźne | | mocne | 0.68 | 94 | 64 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 104 | niskie | | wysokie | 0.67 | 94 | 64 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 116 | słabe | | mocne | 0.58 | 94 | 64 |
| położenie wymienia | MACE | 117 | niskie | | wysokie | 0.80 | 94 | 64 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 118 | szerokie | | wąskie | 0.77 | 94 | 64 |
| długość strzyków | MACE | 94 | krótkie | | długie | 0.81 | 94 | 64 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 123 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 94 | 64 |
| charakter mleczny | MACE | 100 | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 94 | 64 |
| kondycja | MACE | 103 | słaba | | mocna | 0.60 | 94 | 64 |
| lokomocja | MACE | 112 | słaba | | dobra | 0.54 | 94 | 64 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 97 | | | | 0.45 | 227 | 83 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 95 | | | | 0.46 | 91 | 56 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 91 | | | | 0.40 | 209 | 77 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 97 | | | | 0.49 | 79 | 48 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |