
# NICLO MILLION BUCKY-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000066637881**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US66637881**<br>NUMER | **2009-11-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **730** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **64** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1046** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **898** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1120** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1012** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **30** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-106** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **14.1** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.21** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.3** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **162** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **92** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **95** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **84** | 0.63 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **114** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 33 | 23 |
| wymię | MACE | **120** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 33 | 23 |
| budowa ogólna | MACE | **123** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 33 | 23 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.75 | 33 | 23 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.63 | 33 | 23 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | szeroka | 0.66 | 33 | 23 |
| ustawienie zadu | MACE | **113** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 33 | 23 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.64 | 33 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 33 | 23 |
| racice | MACE | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 33 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **103** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 33 | 23 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **124** | luźne | | mocne | 0.62 | 33 | 23 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.60 | 33 | 23 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | mocne | 0.54 | 33 | 23 |
| położenie wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.72 | 33 | 23 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **128** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 33 | 23 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.72 | 33 | 23 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **122** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 33 | 23 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 33 | 23 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.58 | 33 | 23 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.50 | 33 | 23 |
| struktura kostna | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.45 | 384 | 119 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **69** | | | | 0.49 | 127 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.41 | 343 | 109 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 78 | < | | | 0.54 | 119 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |