
# NED-EL BOWSER WOLFGANG-TW

NAZWA

| | |
|---|---|
| USAM000066796601<br>NUMER MIĘDZ. | HO<br>RASA |
| US66796601<br>NUMER | 2010-06-12<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| INDEKS PF | 817 | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | -34 | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | 1165 | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | 1238 | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | 1181 | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | 1114 | 0.56 |
| INDEKS EKONOMICZNY [PLN] | 887 | 0.75 |

W wartość
P powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | 171 | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | -19.3 | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | -0.28 | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | 7.2 | 0.76 |
| % BIAŁKA | 0.02 | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | 4841 | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | 678 | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | 100 | 0.56 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | 129 | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | 114 | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | 129 | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | 109 | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | 129 | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 123 | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 241 | 86 |
| wymię | MACE | 114 | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 241 | 86 |
| budowa ogólna | MACE | 115 | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 238 | 83 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 106 | niski | | wysoki | 0.86 | 241 | 86 |
| głębokość tułowia | MACE | 82 | płytki | | głęboki | 0.75 | 241 | 86 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 103 | wąska | | szeroka | 0.79 | 241 | 86 |
| ustawienie zadu | MACE | 98 | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 241 | 86 |
| szerokość zadu | MACE | 97 | wąski | | szeroki | 0.79 | 241 | 86 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 91 | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 241 | 86 |
| racice | MACE | 122 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.72 | 241 | 86 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 121 | iksowate | | równolegle | 0.66 | 241 | 86 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 119 | luźne | | mocne | 0.75 | 241 | 86 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 112 | niskie | | wysokie | 0.72 | 241 | 86 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 106 | słabe | | mocne | 0.68 | 241 | 86 |
| położenie wymienia | MACE | 123 | niskie | | wysokie | 0.87 | 241 | 86 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 107 | szerokie | | wąskie | 0.85 | 241 | 86 |
| długość strzyków | MACE | 89 | krótkie | | długie | 0.86 | 241 | 86 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 97 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 241 | 86 |
| charakter mleczny | MACE | 95 | ordynarny | | szlachetny | 0.58 | 241 | 86 |
| kondycja | MACE | 106 | słaba | | mocna | 0.70 | 241 | 86 |
| lokomocja | MACE | 121 | słaba | | dobra | 0.57 | 241 | 86 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 100 | | | | 0.36 | 32 | 12 |
| temperament | MACE | 112 | | | | 0.27 | 32 | 12 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 101 | | | | 0.46 | 4748 | 350 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 119 | | | | 0.58 | 2837 | 402 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 112 | | | | 0.43 | 4455 | 320 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 133 | | > | | 0.63 | 2673 | 369 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |