
# WESSELCREST AGUSTIN-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000066937589**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US66937589**<br>NUMER | **2009-04-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **702** | 0.70 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-122** | 0.79 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1028** | 0.70 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1048** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1156** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **986** | 0.58 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-29** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-91** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.8** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-10.4** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **368** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **148** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **118** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **107** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **102** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **113** | 0.83 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **119** | niepożądane | | pożądane | 0.67 | 203 | 92 |
| wymię | MACE | **120** | niepożądane | | pożądane | 0.66 | 203 | 92 |
| budowa ogólna | MACE | **127** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | 203 | 92 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **128** | niski | | wysoki | 0.88 | 203 | 92 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.75 | 203 | 92 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **119** | wąska | | szeroka | 0.79 | 203 | 92 |
| ustawienie zadu | MACE | **117** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 203 | 92 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.84 | 203 | 92 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **84** | pionowa | | podsiebna | 0.84 | 203 | 92 |
| racice | MACE | **118** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.73 | 203 | 92 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **117** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 203 | 92 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **122** | luźne | | mocne | 0.80 | 203 | 92 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.75 | 203 | 92 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **102** | słabe | | mocne | 0.73 | 203 | 92 |
| położenie wymienia | MACE | **125** | niskie | | wysokie | 0.88 | 203 | 92 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **116** | szerokie | | wąskie | 0.88 | 203 | 92 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.91 | 203 | 92 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **123** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 203 | 92 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.60 | 203 | 92 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.79 | 203 | 92 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | dobra | 0.60 | 195 | 92 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.43 | 43 | 15 |
| temperament | MACE | **90** | | | | 0.34 | 43 | 15 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **81** | | | | 0.49 | 758 | 144 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.51 | 241 | 84 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **82** | | | | 0.44 | 437 | 104 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.58 | 170 | 74 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |