
# LADYS-MANOR ALEX GUINISS-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000068988028**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US68988028**<br>NUMER | **2009-08-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **713** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **152** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **908** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **890** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1087** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **998** | 0.56 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **75** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-127** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **33.3** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.43** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.1** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **168** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **130** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.69 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **106** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | | | pożądane | 0.45 | 133 | 99 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | | | pożądane | 0.60 | 133 | 99 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | | | pożądana | 0.54 | 133 | 99 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **117** | niski | | | | wysoki | 0.86 | 133 | 99 |
| głębokość tułowia | MACE | **73** | płytki | < | | | głęboki | 0.69 | 133 | 99 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **68** | wąska | < | | | szeroka | 0.70 | 133 | 99 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.84 | 133 | 99 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | | | szeroki | 0.82 | 133 | 99 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | | | podsiebna | 0.79 | 133 | 99 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.58 | 133 | 99 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | | | równolegle | 0.65 | 133 | 99 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | | | mocne | 0.75 | 133 | 99 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **117** | niskie | | | | wysokie | 0.57 | 133 | 99 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **124** | słabe | | | | mocne | 0.71 | 133 | 99 |
| położenie wymienia | MACE | **113** | niskie | | | | wysokie | 0.85 | 133 | 99 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | | | wąskie | 0.85 | 133 | 99 |
| długość strzyków | MACE | **82** | krótkie | | | | długie | 0.79 | 133 | 99 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.84 | 133 | 99 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.54 | 133 | 99 |
| kondycja | MACE | **65** | słaba | < | | | mocna | 0.74 | 133 | 99 |
| lokomocja | MACE | **100** | słaba | | | | dobra | 0.48 | 133 | 99 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **110** | | | | 0.43 | 141 | 102 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.31 | 141 | 102 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.46 | 489 | 185 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.54 | 133 | 93 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.40 | 489 | 185 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.61 | 133 | 93 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |