
# ALTASUPLEX
NAZWA

| USAM000068999396 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US68999396** | **2011-02-12** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **760** | 0.84 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-211** | 0.89 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1242** | 0.85 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1233** | 0.80 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1074** | 0.85 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1051** | 0.74 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **552** | 0.88 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **248** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-47.9** | 0.91 |
| % TŁUSZCZU | **-0.62** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.3** | 0.88 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.88 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.91 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.91 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.66 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **126** | 0.76 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **120** | 0.83 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **125** | 0.85 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **113** | 0.94 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **140** | 0.89 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **98** | niepożądane | | | | pożądane | 0.76 | - | - |
| wymię | I | **114** | niepożądane | | | | pożądane | 0.79 | - | - |
| budowa ogólna | I | **105** | niepożądana | | | | pożądana | 0.78 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **103** | niski | | | | wysoki | 0.93 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **84** | płytki | | | | głęboki | 0.87 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **97** | wąska | | | | szeroka | 0.90 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **107** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.92 | - | - |
| szerokość zadu | I | **88** | wąski | | | | szeroki | 0.91 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **103** | pionowa | | | | podsiebna | 0.92 | - | - |
| racice | I | **91** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.84 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | **87** | iksowate | | | | równolegle | 0.82 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **123** | luźne | | | | mocne | 0.88 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **104** | niskie | | | | wysokie | 0.85 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **109** | słabe | | | | mocne | 0.87 | - | - |
| położenie wymienia | I | **123** | niskie | | | | wysokie | 0.92 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **114** | szerokie | | | | wąskie | 0.96 | - | - |
| długość strzyków | I | **80** | krótkie | | | | długie | 0.95 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **104** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.94 | - | - |
| charakter mleczny | I | **95** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.86 | - | - |
| kondycja | I | **105** | słaba | | | | mocna | 0.91 | - | - |
| lokomocja | I | **98** | słaba | | | | dobra | 0.77 | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | | | 0.54 | 985 | 279 |
| temperament | MACE | **103** | | | | | | 0.42 | 951 | 265 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | I | **93** | | | | | | 0.65 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | I | **114** | | | | | | 0.78 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | I | **93** | | | | | | 0.66 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | I | 115 | | | | 0.80 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |