
| PLUMBER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000069169673**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US69169673**<br>NUMER | **2010-02-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **727** | 0.91 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **85** | 0.95 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1058** | 0.91 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **886** | 0.88 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1037** | 0.91 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1042** | 0.85 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **498** | 0.94 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **654** | 0.97 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **8.2** | 0.96 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.96 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.7** | 0.95 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **31** | 0.93 |
| % LAKTOZY | **0** | 0.93 |
| LICZBA CÓREK | **73** | 0.97 |
| LICZBA OBÓR | **48** | 0.97 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.82 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.87 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.90 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.90 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.97 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.93 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AA | LGBS |
| POF | POF | SCDF | | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | GF | **101** | mały | | duży | 0.82 | 5 | 3 |
| siła mleczności | GF | **97** | niepożądany | | pożądany | 0.83 | 5 | 3 |
| nogi-racice | GFI | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.87 | 5 | 3 |
| wymię | GFI | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.89 | 5 | 3 |
| budowa ogólna | GFI | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.89 | 5 | 3 |
| wysokość w krzyżu | GFI | **92** | niski | | wysoki | 0.95 | 5 | 3 |
| głębokość tułowia | GFI | **92** | płytki | | głęboki | 0.91 | 5 | 3 |
| szerokość klatki piersiowej | GFI | **93** | wąska | | szeroka | 0.92 | 5 | 3 |
| ustawienie zadu | GFI | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.94 | 5 | 3 |
| szerokość zadu | GFI | **107** | wąski | | szeroki | 0.93 | 5 | 3 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | GFI | **129** | pionowa | | podsiebna | 0.94 | 5 | 3 |
| racice | GFI | **80** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.89 | 5 | 3 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | GFI | **108** | iksowate | | równolegle | 0.88 | 5 | 3 |
| zawieszenie przednie wymienia | GFI | **112** | luźne | | mocne | 0.92 | 5 | 3 |
| zawieszenie tylne wymienia | GFI | **100** | niskie | | wysokie | 0.92 | 5 | 3 |
| więzadło środkowe wymienia | GFI | **101** | słabe | | mocne | 0.90 | 5 | 3 |
| położenie wymienia | GFI | **111** | niskie | | wysokie | 0.95 | 5 | 3 |
| szerokość wymienia | GF | **107** | wąskie | | szerokie | 0.86 | 5 | 3 |
| ustawienie strzyków | GFI | **104** | szerokie | | wąskie | 0.96 | 5 | 3 |
| długość strzyków | GFI | **84** | krótkie | | długie | 0.97 | 5 | 3 |
| ustawienie strzyków - tył | GFI | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.94 | 5 | 3 |
| charakter mleczny | GFI | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.92 | 5 | 3 |
| kondycja | GFI | **90** | słaba | | mocna | 0.94 | 5 | 3 |
| lokomocja | GI | **109** | słaba | | dobra | 0.87 | - | - |
| struktura kostna | GF | **108** | gruba | | płaska | 0.86 | 5 | 3 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | GF | **108** | | | | 0.79 | 28 | 17 |
| temperament | GF | **115** | | | | 0.68 | 7 | 5 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | GFI | **115** | | | | 0.82 | 14 | 11 |
| przebieg porodu matczyny | GFI | **89** | | | | 0.84 | 11 | 6 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | GFI | **85** | | | | 0.81 | 28 | 19 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | GFI | **86** | | | | 0.89 | 25 | 15 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | GF | **107** | | | | 0.65 | 2 | 2 |