
| WARNER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000069207623** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **US69207623** NUMER | **2010-06-21** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **778** | 0.73 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **161** | 0.91 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1086** | 0.76 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1010** | 0.61 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **988** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1077** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1379** | 0.84 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **874** | 0.94 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **20.1** | 0.92 |
| % TŁUSZCZU | **-0.15** | 0.92 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.4** | 0.91 |
| % BIAŁKA | **-0.16** | 0.91 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **47** | 0.81 |
| % LAKTOZY | **0.05** | 0.81 |
| LICZBA CÓREK | **33** | 0.94 |
| LICZBA OBÓR | **27** | 0.94 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **105** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **104** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **117** | 0.89 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **101** | mały | | duży | 0.37 | 3 | 3 |
| siła mleczności | F | **98** | niepożądany | | pożądany | 0.40 | 3 | 3 |
| nogi-racice | FI | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 3 | 3 |
| wymię | FI | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 3 | 3 |
| budowa ogólna | FI | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 3 | 3 |
| wysokość w krzyżu | FI | **118** | niski | | wysoki | 0.79 | 3 | 3 |
| głębokość tułowia | FI | **101** | płytki | | głęboki | 0.67 | 3 | 3 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **107** | wąska | | szeroka | 0.71 | 3 | 3 |
| ustawienie zadu | FI | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 3 | 3 |
| szerokość zadu | FI | **111** | wąski | | szeroki | 0.67 | 3 | 3 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 3 | 3 |
| racice | FI | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 3 | 3 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **86** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 3 | 3 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **98** | luźne | | mocne | 0.69 | 3 | 3 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **96** | niskie | | wysokie | 0.65 | 3 | 3 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **102** | słabe | | mocne | 0.57 | 3 | 3 |
| położenie wymienia | FI | **106** | niskie | | wysokie | 0.78 | 3 | 3 |
| szerokość wymienia | F | **95** | wąskie | | szerokie | 0.49 | 3 | 3 |
| ustawienie strzyków | FI | **78** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 3 | 3 |
| długość strzyków | FI | **111** | krótkie | | długie | 0.80 | 3 | 3 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **77** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 3 | 3 |
| charakter mleczny | F | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 3 | 3 |
| kondycja | FI | **87** | słaba | | mocna | 0.70 | 3 | 3 |
| lokomocja | FI | **80** | słaba | | dobra | 0.58 | 1 | 1 |
| struktura kostna | F | **84** | słaba | | dobra | 0.42 | 3 | 3 |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **109** | | | | 0.41 | 9 | 9 |
| temperament | F | **88** | | | | 0.34 | 5 | 5 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | FI | **110** | | | | 0.43 | 12 | 7 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.47 | 137 | 50 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | F | **97** | | | | 0.35 | 18 | 11 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **106** | | | | 0.51 | 107 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | F | **105** | | | | 0.28 | 4 | 4 |