
# COYNE-FARMS IOTA JAMES-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000069349240**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US69349240**<br>NUMER | **2011-07-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **793** | 0.73 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **155** | 0.77 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1120** | 0.77 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1008** | 0.70 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1062** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1056** | 0.64 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1224** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **586** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.8** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **3431** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **504** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.60 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.70 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.67 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 49 | 33 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 49 | 33 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 47 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.79 | 49 | 33 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.67 | 49 | 33 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.70 | 49 | 33 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 49 | 33 |
| szerokość zadu | MACE | **106** | wąski | | szeroki | 0.69 | 49 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **84** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 49 | 33 |
| racice | MACE | **101** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 49 | 33 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **102** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 49 | 33 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.67 | 49 | 33 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.65 | 49 | 33 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.60 | 49 | 33 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.77 | 49 | 33 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 49 | 33 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.77 | 49 | 33 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 49 | 33 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 49 | 33 |
| kondycja | MACE | **115** | słaba | | mocna | 0.63 | 49 | 33 |
| lokomocja | MACE | **108** | słaba | | dobra | 0.56 | 49 | 33 |
| struktura kostna | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.52 | 3513 | 261 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **116** | | | | 0.62 | 1952 | 306 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.50 | 3275 | 234 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 112 | | | | 0.66 | 1824 | 272 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |