
# KELLERCREST MANOMAN LEON-ET

NAZWA

| USAM000069725087 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US69725087** | **2010-07-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **746** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **251** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **873** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **896** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1100** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1087** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **214** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **264** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **25.1** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.16** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **25.1** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.17** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **179** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **98** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **83** | 0.62 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **91** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 66 | 48 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 66 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **110** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 65 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **112** | niski | | wysoki | 0.80 | 66 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.66 | 66 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.70 | 66 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **112** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 66 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.68 | 66 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **85** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 66 | 48 |
| racice | MACE | **104** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 66 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 66 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | mocne | 0.67 | 66 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **120** | niskie | | wysokie | 0.65 | 66 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | mocne | 0.57 | 66 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.78 | 66 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 66 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **103** | krótkie | | długie | 0.78 | 66 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.71 | 66 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 66 | 48 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.60 | 66 | 48 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | dobra | 0.53 | 66 | 48 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **116** | | | | 0.46 | 408 | 123 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.50 | 136 | 70 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **117** | | | | 0.43 | 366 | 100 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.53 | 115 | 59 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |