
# ESKDALE DENOTE-RED-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000069983398**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US69983398**<br>NUMER | **2013-03-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **712** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **83** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **935** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **912** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1099** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1064** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **15** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **194** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.4** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **9.6** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **196** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **108** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.61 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 64 | 43 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 64 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **114** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 59 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **131** | niski | > | wysoki | 0.80 | 64 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.66 | 64 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.71 | 64 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 64 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **118** | wąski | | szeroki | 0.69 | 64 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 64 | 43 |
| racice | MACE | **107** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 64 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 64 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **113** | luźne | | mocne | 0.67 | 64 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.65 | 64 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **103** | słabe | | mocne | 0.57 | 64 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **126** | niskie | > | wysokie | 0.79 | 64 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 64 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.79 | 64 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 64 | 43 |
| charakter mleczny | MACE | **114** | ordynarny | | szlachetny | 0.54 | 64 | 43 |
| kondycja | MACE | **82** | słaba | | mocna | 0.60 | 64 | 43 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.50 | 64 | 43 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.40 | 285 | 94 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.44 | 81 | 56 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.35 | 262 | 84 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.48 | 73 | 50 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |