
# CLEAR-ECHO CEMENT-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000070309684**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US70309684**<br>NUMER | **2012-02-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **754** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **38** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1034** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1105** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1095** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **990** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **62** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-461** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.5** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **0.43** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.9** | 0.72 |
| % BIAŁKA | **0.11** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **393** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **78** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **118** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **108** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 51 | 30 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 51 | 30 |
| budowa ogólna | MACE | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 51 | 30 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.77 | 51 | 30 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.63 | 51 | 30 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.67 | 51 | 30 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.72 | 51 | 30 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.65 | 51 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 51 | 30 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 51 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 51 | 30 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **117** | luźne | | mocne | 0.63 | 51 | 30 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.61 | 51 | 30 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.53 | 51 | 30 |
| położenie wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.75 | 51 | 30 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 51 | 30 |
| długość strzyków | MACE | **79** | krótkie | | długie | 0.75 | 51 | 30 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 51 | 30 |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 51 | 30 |
| kondycja | MACE | **109** | słaba | | mocna | 0.57 | 51 | 30 |
| lokomocja | MACE | **108** | słaba | | dobra | 0.48 | 51 | 30 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.40 | 332 | 78 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.51 | 310 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.35 | 273 | 67 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.56 | 294 | 41 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |