
# RI-VAL-RE OBSRVR DOLO-P-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000070600476**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US70600476**<br>NUMER | **2011-04-26**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **692** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-27** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **919** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **982** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1134** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1042** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-607** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-78** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.6** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.5** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **172** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **76** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 90 | 53 |
| wymię | MACE | **122** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 90 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **107** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 87 | 51 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.83 | 90 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.71 | 90 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.74 | 90 | 53 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 90 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **109** | wąski | | szeroki | 0.75 | 90 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **103** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | 90 | 53 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 90 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **111** | iksowate | | równolegle | 0.61 | 90 | 53 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **114** | luźne | | mocne | 0.71 | 90 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **127** | niskie | | wysokie | 0.67 | 90 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.63 | 90 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.83 | 90 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.80 | 90 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **74** | krótkie | | długie | 0.82 | 90 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.78 | 90 | 53 |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 90 | 53 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.66 | 90 | 53 |
| lokomocja | MACE | **110** | słaba | | dobra | 0.53 | 90 | 53 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.42 | 170 | 37 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **88** | | | | 0.42 | 60 | 32 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **112** | | | | 0.37 | 126 | 34 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |