
| SKATEBOARD |
|---|
| NAZWA |

| USAM000071088657 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US71088657** | **2012-05-31** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **835** | 0.77 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **265** | 0.81 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1027** | 0.81 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1115** | 0.73 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1139** | 0.80 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1053** | 0.63 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **697** | 0.81 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-230** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **62.2** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **0.81** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **2.7** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **0.12** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1646** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **566** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **125** | 0.57 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **110** | 0.73 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.80 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **101** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **104** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 552 | 310 |
| wymię | MACE | **123** | niepożądane | | pożądane | 0.69 | 552 | 310 |
| budowa ogólna | MACE | **119** | niepożądana | | pożądana | 0.70 | 552 | 310 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **119** | niski | | wysoki | 0.91 | 552 | 310 |
| głębokość tułowia | MACE | **89** | płytki | | głęboki | 0.80 | 552 | 310 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.84 | 552 | 310 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.88 | 552 | 310 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | szeroki | 0.87 | 552 | 310 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.88 | 552 | 310 |
| racice | MACE | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.75 | 552 | 310 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **78** | iksowate | | równolegle | 0.77 | 552 | 310 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **132** | luźne | | mocne | 0.84 | 552 | 310 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **112** | niskie | | wysokie | 0.77 | 552 | 310 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.81 | 552 | 310 |
| położenie wymienia | MACE | **124** | niskie | | wysokie | 0.90 | 552 | 310 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **113** | szerokie | | wąskie | 0.91 | 552 | 310 |
| długość strzyków | MACE | **108** | krótkie | | długie | 0.90 | 552 | 310 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | 552 | 310 |
| charakter mleczny | MACE | **113** | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 496 | 277 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.81 | 529 | 294 |
| lokomocja | MACE | **110** | słaba | | dobra | 0.61 | 550 | 309 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **120** | | | | 0.42 | 422 | 255 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.27 | 359 | 233 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.51 | 2718 | 680 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.69 | 1281 | 439 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **81** | | | | 0.55 | 2622 | 683 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **105** | | | | 0.73 | 1240 | 448 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |