
# PINE-TREE PAISLEY-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000071178735**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US71178735**<br>NUMER | **2012-03-14**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **780** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **187** | 0.75 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1072** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1000** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1019** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1031** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **973** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **776** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **14.8** | 0.77 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **21.2** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.05** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **257** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **87** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **121** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 43 | 28 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 43 | 28 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 43 | 28 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | wysoki | 0.77 | 43 | 28 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.65 | 43 | 28 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.68 | 43 | 28 |
| ustawienie zadu | MACE | **109** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 43 | 28 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.66 | 43 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **113** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 43 | 28 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.59 | 43 | 28 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 43 | 28 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.65 | 43 | 28 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.63 | 43 | 28 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.57 | 43 | 28 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.75 | 43 | 28 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 43 | 28 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.74 | 43 | 28 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 43 | 28 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 43 | 28 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.60 | 43 | 28 |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.53 | 43 | 28 |
| struktura kostna | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.50 | 621 | 101 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **95** | | | | 0.54 | 193 | 69 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **87** | | | | 0.46 | 571 | 93 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 82 | | | | 0.58 | 174 | 63 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |