
# ROCKING-P GRAF LOTTIE DA-ET
NAZWA

| USAM000071360373 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US71360373** | **2012-06-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **808** | 0.74 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **137** | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1185** | 0.76 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **989** | 0.70 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1163** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **986** | 0.61 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1454** | 0.79 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **275** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **12.5** | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **14.5** | 0.78 |
| % BIAŁKA | **0.06** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **1497** | 0.85 |
| LICZBA OBÓR | **431** | 0.85 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.53 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.71 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **104** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **98** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **122** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **119** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 145 | 78 |
| wymię | MACE | **126** | niepożądane | | pożądane | 0.68 | 145 | 78 |
| budowa ogólna | MACE | **113** | niepożądana | | pożądana | 0.69 | 144 | 77 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.87 | 145 | 78 |
| głębokość tułowia | MACE | **91** | płytki | | głęboki | 0.75 | 145 | 78 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **110** | wąska | | szeroka | 0.80 | 145 | 78 |
| ustawienie zadu | MACE | **74** | uniesiony | | spadzisty | 0.84 | 145 | 78 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.83 | 145 | 78 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 145 | 78 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.69 | 145 | 78 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.66 | 145 | 78 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **132** | luźne | | mocne | 0.79 | 145 | 78 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.75 | 145 | 78 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **110** | słabe | | mocne | 0.73 | 145 | 78 |
| położenie wymienia | MACE | **124** | niskie | | wysokie | 0.86 | 145 | 78 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 145 | 78 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.87 | 145 | 78 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.84 | 145 | 78 |
| charakter mleczny | MACE | **92** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 99 | 47 |
| kondycja | MACE | **113** | słaba | | mocna | 0.77 | 139 | 75 |
| lokomocja | MACE | **110** | słaba | | dobra | 0.54 | 144 | 78 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **110** | | | | 0.44 | 128 | 57 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.30 | 114 | 56 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.48 | 2231 | 257 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.65 | 837 | 253 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.50 | 2366 | 273 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 88 | | | | 0.68 | 994 | 270 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |