
# HASS-ACRES DISGUISE-RED-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000071394744**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US71394744**<br>NUMER | **2012-08-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **797** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **125** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1201** | 0.72 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1040** | 0.63 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1041** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **947** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1342** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **378** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.1** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.8** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.04** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **608** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **253** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.46 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **105** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **103** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **115** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **130** | 0.74 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2A2 | BLF | RP1F | CDC | CNF | VRF | DPF | XIF |
| HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | AA | LGBS |
| MFF | POF | POF | SCDF | | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **102** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 13 | 11 |
| wymię | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 13 | 11 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.44 | 12 | 10 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **82** | niski | | wysoki | 0.62 | 13 | 11 |
| głębokość tułowia | MACE | **78** | płytki | | głęboki | 0.51 | 13 | 11 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.52 | 13 | 11 |
| ustawienie zadu | MACE | **70** | uniesiony | | spadzisty | 0.57 | 13 | 11 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.50 | 13 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **119** | pionowa | | podsiebna | 0.49 | 13 | 11 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.41 | 13 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.38 | 13 | 11 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **108** | luźne | | mocne | 0.48 | 13 | 11 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.46 | 13 | 11 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **93** | słabe | | mocne | 0.41 | 13 | 11 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.57 | 13 | 11 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.54 | 13 | 11 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.57 | 13 | 11 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.50 | 13 | 11 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.42 | 13 | 11 |
| kondycja | MACE | **105** | słaba | | mocna | 0.46 | 13 | 11 |
| lokomocja | MACE | **112** | słaba | | dobra | 0.35 | 13 | 11 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | 0.41 | 997 | 221 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.57 | 351 | 131 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.38 | 923 | 197 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.59 | 338 | 124 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |