
# BOMAZ ALTACAZADOR-ET
NAZWA

| USAM000071588443 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US71588443** | **2012-05-27** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **811** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **114** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1154** | 0.65 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1065** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1146** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1035** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1476** | 0.72 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **641** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **7** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.19** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **14.3** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **243** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **104** | 0.64 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **108** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **119** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **117** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **121** | niepożądane | > | pożądane | 0.52 | 40 | 18 |
| wymię | MACE | **109** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 40 | 18 |
| budowa ogólna | MACE | **112** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 39 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **109** | niski | | wysoki | 0.76 | 40 | 18 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.63 | 40 | 18 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.66 | 40 | 18 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 40 | 18 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | szeroki | 0.64 | 40 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 40 | 18 |
| racice | MACE | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 40 | 18 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **114** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 40 | 18 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.62 | 40 | 18 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.60 | 40 | 18 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **115** | słabe | | mocne | 0.54 | 40 | 18 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.73 | 40 | 18 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **114** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 40 | 18 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.73 | 40 | 18 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 40 | 18 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 40 | 18 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.57 | 40 | 18 |
| lokomocja | MACE | **120** | słaba | | dobra | 0.48 | 40 | 18 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.42 | 552 | 55 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **106** | | | | 0.51 | 214 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **83** | | | | 0.38 | 533 | 50 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.54 | 164 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |