
# DE-SU 11500 BRISTOL-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000071813086**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US71813086**<br>NUMER | **2012-09-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **737** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-87** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1109** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1104** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1084** | 0.50 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1021** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **614** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **130** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-26.6** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.35** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **3.2** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **99** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **56** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **113** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **111** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **113** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **112** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 18 | 11 |
| wymię | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 18 | 11 |
| budowa ogólna | MACE | **103** | niepożądana | | pożądana | 0.50 | 18 | 11 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.67 | 18 | 11 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.56 | 18 | 11 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.57 | 18 | 11 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.63 | 18 | 11 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | szeroki | 0.56 | 18 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **98** | pionowa | | podsiebna | 0.56 | 18 | 11 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 18 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.43 | 18 | 11 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **111** | luźne | | mocne | 0.54 | 18 | 11 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.52 | 18 | 11 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **121** | słabe | | mocne | 0.46 | 18 | 11 |
| położenie wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.63 | 18 | 11 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **126** | szerokie | | wąskie | 0.60 | 18 | 11 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.63 | 18 | 11 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **120** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.56 | 18 | 11 |
| charakter mleczny | MACE | **89** | ordynarny | | szlachetny | 0.47 | 18 | 11 |
| kondycja | MACE | **116** | słaba | | mocna | 0.52 | 18 | 11 |
| lokomocja | MACE | **107** | słaba | | dobra | 0.41 | 18 | 11 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.40 | 287 | 77 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | 0.44 | 93 | 52 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.35 | 252 | 67 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.48 | 83 | 47 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |