
# FULTONWAY DCSN DRIFTER-ET

NAZWA

| USAM000120023668 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US120023668** | **1999-06-25** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **512** | 0.58 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-78** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **776** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **628** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **772** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **997** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1501** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-327** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.6** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-5.3** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **96** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **61** | 0.57 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **57** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **60** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **58** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 37 | 31 |
| wymię | MACE | **77** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 37 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.56 | 37 | 31 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **82** | niski | | wysoki | 0.75 | 37 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **118** | płytki | | głęboki | 0.62 | 37 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.65 | 37 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 37 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **99** | wąski | | szeroki | 0.62 | 37 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **117** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 37 | 31 |
| racice | MACE | **52** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.54 | 37 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **70** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 37 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **76** | luźne | | mocne | 0.61 | 37 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.59 | 37 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **74** | słabe | | mocne | 0.52 | 37 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.72 | 37 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 37 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **112** | krótkie | | długie | 0.72 | 37 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **88** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 37 | 31 |
| charakter mleczny | MACE | **101** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 37 | 31 |
| kondycja | MACE | **83** | słaba | | mocna | 0.55 | 37 | 31 |
| lokomocja | MACE | **62** | słaba | | dobra | 0.47 | 37 | 31 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **77** | | | | 0.36 | 60 | 36 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.40 | 51 | 43 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |