# ETAZON BONANZA-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000120910799**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US120910799**<br>NUMER | **1997-09-27**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **547** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-242** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **799** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **875** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **971** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **987** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-2057** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-600** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-27.7** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-21.8** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **59** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **100** | 0.32 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **75** | 0.61 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 48 | 43 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 48 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **81** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 48 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | wysoki | 0.82 | 48 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.65 | 48 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.63 | 48 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **85** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 48 | 43 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **94** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 48 | 43 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 48 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **103** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 48 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.65 | 48 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.67 | 48 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **94** | słabe | | mocne | 0.57 | 48 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **95** | niskie | | wysokie | 0.81 | 48 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 48 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.83 | 48 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **98** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 48 | 43 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.35 | 57 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **84** | | | | 0.45 | 64 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |