
# BLACK-POND RUBYTOM ARCHER
NAZWA

| USAM000121116303 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US121116303** | **1997-12-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **586** | 0.52 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-166** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **881** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **863** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **962** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **985** | 0.34 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1363** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-283** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-11.7** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.9** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **62** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **45** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.62 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 36 | 31 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 36 | 31 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.53 | 35 | 30 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | wysoki | 0.74 | 36 | 31 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | głęboki | 0.59 | 36 | 31 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.63 | 36 | 31 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 36 | 31 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.60 | 36 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 36 | 31 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 36 | 31 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **93** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 36 | 31 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.58 | 36 | 31 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.56 | 36 | 31 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.48 | 36 | 31 |
| położenie wymienia | MACE | **82** | niskie | | wysokie | 0.70 | 36 | 31 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.66 | 36 | 31 |
| długość strzyków | MACE | **111** | krótkie | | długie | 0.70 | 36 | 31 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **83** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 36 | 31 |
| kondycja | MACE | **115** | słaba | | mocna | 0.53 | 36 | 31 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.43 | 36 | 31 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.32 | 111 | 57 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |