
# LIBERTY-INC LAREDO-ET
NAZWA

| USAM000121376572 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US121376572** | **1997-08-19** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **592** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-86** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **746** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **922** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **968** | 0.56 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1021** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1712** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-400** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.02** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.9** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.1** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **96** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **70** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **94** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **71** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.64 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 40 | 29 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 40 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **90** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 40 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **105** | niski | | wysoki | 0.77 | 40 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.68 | 40 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.62 | 40 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **96** | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 40 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **88** | wąski | | szeroki | 0.68 | 40 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.60 | 40 | 29 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 40 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.42 | 40 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.65 | 40 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.62 | 40 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **87** | słabe | | mocne | 0.54 | 40 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.73 | 40 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **87** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 40 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.75 | 40 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **82** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 40 | 29 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 40 | 29 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.64 | 40 | 29 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.35 | 40 | 29 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.27 | 40 | 29 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.13 | 40 | 29 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.30 | 81 | 39 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |