# SIKKEMA-STAR-W JEREMIAH-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000121647896**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US121647896**<br>NUMER | **1998-01-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **575** | 0.49 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-247** | 0.63 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **848** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **936** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1007** | 0.45 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **990** | 0.30 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1198** | 0.58 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-199** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-49** | 0.65 |
| % TŁUSZCZU | **-0.46** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.5** | 0.61 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.61 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **50** | 0.67 |
| LICZBA OBÓR | **36** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.60 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **74** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.41 | 16 | 15 |
| wymię | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 16 | 15 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.47 | 16 | 15 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.64 | 16 | 15 |
| głębokość tułowia | MACE | **97** | płytki | | głęboki | 0.52 | 16 | 15 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.53 | 16 | 15 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.59 | 16 | 15 |
| szerokość zadu | MACE | **107** | wąski | | szeroki | 0.52 | 16 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.51 | 16 | 15 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 16 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.39 | 16 | 15 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.50 | 16 | 15 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.47 | 16 | 15 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.42 | 16 | 15 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.59 | 16 | 15 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | wąskie | 0.56 | 16 | 15 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.59 | 16 | 15 |
| ustawienie strzyków - tył | - | **-** | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.42 | 16 | 15 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.46 | 16 | 15 |
| lokomocja | MACE | **102** | słaba | | dobra | 0.37 | 16 | 15 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **80** | | | | 0.32 | 82 | 52 |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |