
# KERNDT MAXIE GOLDSTAR-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000121972198**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US121972198**<br>NUMER | **1998-01-02**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **764** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-46** | 0.73 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1230** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1155** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **923** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1005** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **941** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **31** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.7** | 0.76 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **1.4** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **165** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **114** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **122** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **115** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **121** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **132** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 38 | 34 |
| wymię | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 38 | 34 |
| budowa ogólna | MACE | **70** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 38 | 34 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **80** | niski | | wysoki | 0.76 | 38 | 34 |
| głębokość tułowia | MACE | **71** | płytki | | głęboki | 0.63 | 38 | 34 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | szeroka | 0.66 | 38 | 34 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 38 | 34 |
| szerokość zadu | MACE | **79** | wąski | | szeroki | 0.64 | 38 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 38 | 34 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 38 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **95** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 38 | 34 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **93** | luźne | | mocne | 0.62 | 38 | 34 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.60 | 38 | 34 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.54 | 38 | 34 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.73 | 38 | 34 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **67** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 38 | 34 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.73 | 38 | 34 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **69** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.56 | 15 | 14 |
| charakter mleczny | MACE | **70** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 38 | 34 |
| kondycja | MACE | **123** | słaba | | mocna | 0.57 | 38 | 34 |
| lokomocja | MACE | **89** | słaba | | dobra | 0.47 | 38 | 34 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **111** | | | | 0.38 | 226 | 105 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **110** | | | | 0.43 | 68 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.30 | 98 | 45 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |