# CRESCENTMEAD SAVVY GINN-RED
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000123558060**<br>NUMER MIĘDZ. | **RW**<br>RASA |
| **US123558060**<br>NUMER | **1998-06-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-218** | 0.60 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **878** | 0.49 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1077** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **880** | 0.50 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1355** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-366** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-28.8** | 0.61 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.61 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.1** | 0.60 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.60 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **57** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **50** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.19 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.32 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **117** | 0.52 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **-** | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.42 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.30 | 27 | 26 |
| wymię | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 27 | 26 |
| budowa ogólna | MACE | **59** | niepożądana | | pożądana | 0.42 | 27 | 26 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **79** | niski | | wysoki | 0.75 | 27 | 26 |
| głębokość tułowia | MACE | **81** | płytki | | głęboki | 0.56 | 27 | 26 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **78** | wąska | | szeroka | 0.55 | 27 | 26 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 27 | 26 |
| szerokość zadu | MACE | **69** | wąski | | szeroki | 0.68 | 27 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **106** | pionowa | | podsiebna | 0.57 | 27 | 26 |
| racice | MACE | **84** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 27 | 26 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.41 | 27 | 26 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.57 | 27 | 26 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **75** | niskie | | wysokie | 0.50 | 27 | 26 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.58 | 27 | 26 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.71 | 27 | 26 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **81** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 27 | 26 |
| długość strzyków | MACE | **111** | krótkie | | długie | 0.76 | 27 | 26 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **113** | słaba | | mocna | 0.49 | 27 | 26 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.19 | 15 | 15 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |