
# DE-SU TERRY CENTURY-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000123668253**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US123668253**<br>NUMER | **1998-05-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **617** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-31** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **850** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **866** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **907** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1050** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-531** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **558** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.9** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.3** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.2** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **47** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **44** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **77** | 0.39 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.44 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 42 | 38 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 42 | 38 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 42 | 38 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **92** | niski | | wysoki | 0.81 | 42 | 38 |
| głębokość tułowia | MACE | **116** | płytki | | głęboki | 0.63 | 42 | 38 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.61 | 42 | 38 |
| ustawienie zadu | MACE | **115** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 42 | 38 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **119** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 42 | 38 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 42 | 38 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.52 | 42 | 38 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.63 | 42 | 38 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **89** | niskie | | wysokie | 0.65 | 42 | 38 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **103** | słabe | | mocne | 0.55 | 42 | 38 |
| położenie wymienia | MACE | **73** | niskie | | wysokie | 0.79 | 42 | 38 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **96** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 42 | 38 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.82 | 42 | 38 |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | MACE | **112** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 42 | 38 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.34 | 59 | 29 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.44 | 67 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |