# PARADISE-R SENNETT
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000123758198**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US123758198**<br>NUMER | **1998-03-21**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **569** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-131** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **804** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **943** | 0.40 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **839** | 0.49 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **927** | 0.30 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1077** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-228** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18.2** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.1** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-9.8** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **66** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **52** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.62 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **72** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 24 | 17 |
| wymię | MACE | **75** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 24 | 17 |
| budowa ogólna | MACE | **73** | niepożądana | | pożądana | 0.49 | 24 | 17 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **60** | niski | | wysoki | 0.69 | 24 | 17 |
| głębokość tułowia | MACE | **83** | płytki | | głęboki | 0.55 | 24 | 17 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **79** | wąska | | szeroka | 0.58 | 24 | 17 |
| ustawienie zadu | MACE | **78** | uniesiony | | spadzisty | 0.64 | 24 | 17 |
| szerokość zadu | MACE | **77** | wąski | | szeroki | 0.55 | 24 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.56 | 24 | 17 |
| racice | MACE | **74** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 24 | 17 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.41 | 24 | 17 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **78** | luźne | | mocne | 0.53 | 24 | 17 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **70** | niskie | | wysokie | 0.51 | 24 | 17 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **82** | słabe | | mocne | 0.43 | 24 | 17 |
| położenie wymienia | MACE | **63** | niskie | | wysokie | 0.65 | 24 | 17 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.61 | 24 | 17 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.65 | 24 | 17 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.46 | 16 | 11 |
| charakter mleczny | MACE | **92** | ordynarny | | szlachetny | 0.44 | 24 | 17 |
| kondycja | MACE | **102** | słaba | | mocna | 0.48 | 24 | 17 |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.40 | 24 | 17 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.31 | 86 | 49 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |