
# SIKKEMA-STAR-W MGM-ET
NAZWA

| USAM000123847827 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US123847827** | **1998-06-09** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **51** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **817** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **854** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **956** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **966** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-259** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **425** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.6** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.1** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **139** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **73** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **84** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 81 | 44 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 81 | 44 |
| budowa ogólna | MACE | **88** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 81 | 44 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **78** | niski | | wysoki | 0.81 | 81 | 44 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.67 | 81 | 44 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **102** | wąska | | szeroka | 0.72 | 81 | 44 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 81 | 44 |
| szerokość zadu | MACE | **75** | wąski | | szeroki | 0.70 | 81 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 81 | 44 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 81 | 44 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **111** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 81 | 44 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.69 | 81 | 44 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.67 | 81 | 44 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **89** | słabe | | mocne | 0.58 | 81 | 44 |
| położenie wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.80 | 81 | 44 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **92** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 81 | 44 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.80 | 81 | 44 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **92** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.67 | 42 | 28 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 81 | 44 |
| kondycja | MACE | **111** | słaba | | mocna | 0.60 | 81 | 44 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.54 | 81 | 44 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.42 | 287 | 87 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **86** | | | | 0.46 | 93 | 48 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **75** | | | | 0.32 | 71 | 27 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |