
| ROLLO | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **USAM000123900960**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US123900960**<br>NUMER | **1998-01-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **646** | 0.84 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-177** | 0.94 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **978** | 0.82 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1060** | 0.76 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **921** | 0.83 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1040** | 0.73 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-602** | 0.89 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-315** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.7** | 0.95 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.95 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.6** | 0.93 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.93 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-18.3** | 0.87 |
| % LAKTOZY | **-0.04** | 0.87 |
| LICZBA CÓREK | **56** | 0.95 |
| LICZBA OBÓR | **15** | 0.95 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.63 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **108** | 0.72 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **99** | 0.80 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.80 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.95 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.86 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | F | **91** | mały | | duży | 0.65 | 18 | 6 |
| siła mleczności | F | **88** | niepożądany | | pożądany | 0.68 | 18 | 6 |
| nogi-racice | FI | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | 18 | 6 |
| wymię | FI | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.77 | 18 | 6 |
| budowa ogólna | FI | **83** | niepożądana | | pożądana | 0.79 | 18 | 6 |
| wysokość w krzyżu | FI | **91** | niski | | wysoki | 0.92 | 18 | 6 |
| głębokość tułowia | FI | **86** | płytki | | głęboki | 0.86 | 18 | 6 |
| szerokość klatki piersiowej | FI | **90** | wąska | | szeroka | 0.88 | 18 | 6 |
| ustawienie zadu | FI | **77** | uniesiony | | spadzisty | 0.90 | 18 | 6 |
| szerokość zadu | FI | **82** | wąski | | szeroki | 0.88 | 18 | 6 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | FI | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.90 | 18 | 6 |
| racice | FI | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.81 | 18 | 6 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | FI | **88** | iksowate | | równolegle | 0.78 | 18 | 6 |
| zawieszenie przednie wymienia | FI | **98** | luźne | | mocne | 0.86 | 18 | 6 |
| zawieszenie tylne wymienia | FI | **94** | niskie | | wysokie | 0.85 | 18 | 6 |
| więzadło środkowe wymienia | FI | **79** | słabe | | mocne | 0.80 | 18 | 6 |
| położenie wymienia | FI | **100** | niskie | | wysokie | 0.92 | 18 | 6 |
| szerokość wymienia | F | **74** | wąskie | | szerokie | 0.71 | 18 | 6 |
| ustawienie strzyków | FI | **60** | szerokie | | wąskie | 0.94 | 18 | 6 |
| długość strzyków | FI | **108** | krótkie | | długie | 0.95 | 18 | 6 |
| ustawienie strzyków - tył | FI | **78** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.92 | 18 | 6 |
| charakter mleczny | F | **90** | ordynarny | | szlachetny | 0.83 | 18 | 6 |
| kondycja | FI | **103** | słaba | | mocna | 0.87 | 7 | 4 |
| lokomocja | FI | **87** | słaba | | dobra | 0.74 | 5 | 3 |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | F | **104** | | | | 0.70 | 54 | 11 |
| temperament | F | **109** | | | | 0.62 | 46 | 9 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | F | **153** | | | > | 0.56 | 52 | 5 |
| przebieg porodu matczyny | FI | **78** | < | | | 0.63 | 21 | 6 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | FI | **115** | | | | 0.61 | 86 | 12 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | FI | **87** | | | | 0.68 | 34 | 9 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |