
# COOKSVALLEY-ML COPPER-ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000124203712**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US124203712**<br>NUMER | **1998-05-22**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **586** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-174** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **898** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **943** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **841** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **993** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1197** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-759** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-13.8** | 0.75 |
| % TŁUSZCZU | **0.2** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-19.9** | 0.73 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **126** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **120** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **97** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **102** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **75** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **55** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 98 | 88 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 98 | 88 |
| budowa ogólna | MACE | **80** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 98 | 88 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.85 | 98 | 88 |
| głębokość tułowia | MACE | **92** | płytki | | głęboki | 0.68 | 98 | 88 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.69 | 98 | 88 |
| ustawienie zadu | MACE | **89** | uniesiony | | spadzisty | 0.83 | 98 | 88 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.80 | 98 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **115** | pionowa | | podsiebna | 0.77 | 98 | 88 |
| racice | MACE | **53** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.56 | 98 | 88 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **48** | iksowate | | równolegle | 0.63 | 98 | 88 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **102** | luźne | | mocne | 0.73 | 98 | 88 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **81** | niskie | | wysokie | 0.57 | 98 | 88 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | mocne | 0.69 | 98 | 88 |
| położenie wymienia | MACE | **105** | niskie | | wysokie | 0.84 | 98 | 88 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 98 | 88 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.78 | 98 | 88 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **93** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 98 | 88 |
| charakter mleczny | MACE | **89** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 98 | 88 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **64** | słaba | | dobra | 0.44 | 98 | 88 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.34 | 77 | 69 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.20 | 77 | 69 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.36 | 135 | 124 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **79** | | | | 0.50 | 81 | 71 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.27 | 131 | 120 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 91 | | | | 0.55 | 80 | 70 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |