
# NORRBOM TERRY MELVIN-ET
NAZWA

| USAM000124561568 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US124561568** | **1998-07-26** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **618** | 0.65 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-94** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **916** | 0.64 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **942** | 0.62 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **861** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1000** | 0.57 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-595** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-95** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-5.1** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.2** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **190** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **172** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.45 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **86** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **90** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **93** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.46 | 77 | 71 |
| wymię | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 77 | 71 |
| budowa ogólna | MACE | **67** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 77 | 71 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **64** | niski | | wysoki | 0.85 | 77 | 71 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.68 | 77 | 71 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.71 | 77 | 71 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 77 | 71 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.76 | 77 | 71 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 77 | 71 |
| racice | MACE | **79** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 77 | 71 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 77 | 71 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.74 | 77 | 71 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.70 | 77 | 71 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **80** | słabe | | mocne | 0.62 | 77 | 71 |
| położenie wymienia | MACE | **78** | niskie | | wysokie | 0.82 | 77 | 71 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **73** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 77 | 71 |
| długość strzyków | MACE | **107** | krótkie | | długie | 0.86 | 77 | 71 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **79** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.82 | 77 | 71 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | MACE | **114** | słaba | | mocna | 0.71 | 77 | 71 |
| lokomocja | MACE | **90** | słaba | | dobra | 0.42 | 74 | 68 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.39 | 73 | 68 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.27 | 71 | 66 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.48 | 292 | 249 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.43 | 55 | 53 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.40 | 668 | 512 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.61 | 150 | 138 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |