
# FUSTEAD MANFRED OPTION
NAZWA

| USAM000125946643 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US125946643** | **1998-10-01** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **701** | 0.54 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **106** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **980** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **956** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **878** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1013** | 0.39 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **348** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **482** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **15.6** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.3** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **42** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.33 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.44 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 32 | 29 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 32 | 29 |
| budowa ogólna | MACE | **86** | niepożądana | | pożądana | 0.59 | 32 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.79 | 32 | 29 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.61 | 32 | 29 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **100** | wąska | | szeroka | 0.59 | 32 | 29 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 32 | 29 |
| szerokość zadu | MACE | **82** | wąski | | szeroki | 0.66 | 16 | 15 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 32 | 29 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.44 | 32 | 29 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.50 | 32 | 29 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.61 | 32 | 29 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.63 | 32 | 29 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.53 | 32 | 29 |
| położenie wymienia | MACE | **74** | niskie | | wysokie | 0.77 | 32 | 29 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **87** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 32 | 29 |
| długość strzyków | MACE | **85** | krótkie | | długie | 0.78 | 32 | 29 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **67** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.64 | 16 | 15 |
| charakter mleczny | MACE | **91** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 32 | 29 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.36 | 50 | 20 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 89 | | | | 0.46 | 65 | 23 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |