
# REGANCREST MARS-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000126492334**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US126492334**<br>NUMER | **1998-10-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.68 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-31** | 0.74 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **855** | 0.67 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **867** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **931** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1027** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-950** | 0.73 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **107** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.8** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.4** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **7176** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **2861** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **113** | 0.51 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.65 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **79** | 0.76 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 1678 | 1045 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.75 | 1678 | 1045 |
| budowa ogólna | MACE | **88** | niepożądana | | pożądana | 0.73 | 1678 | 1045 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.92 | 1678 | 1045 |
| głębokość tułowia | MACE | **84** | płytki | | głęboki | 0.72 | 1678 | 1045 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **66** | wąska | | szeroka | 0.71 | 1678 | 1045 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.89 | 1678 | 1045 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.88 | 1654 | 1025 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **116** | pionowa | | podsiebna | 0.89 | 1678 | 1045 |
| racice | MACE | **76** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.66 | 1678 | 1045 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **91** | iksowate | | równolegle | 0.69 | 1678 | 1045 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.79 | 1678 | 1045 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.78 | 1678 | 1045 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **103** | słabe | | mocne | 0.66 | 1678 | 1045 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.91 | 1678 | 1045 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 1678 | 1045 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.96 | 1678 | 1045 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **103** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | 1654 | 1025 |
| charakter mleczny | MACE | **104** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 1678 | 1045 |
| kondycja | MACE | **73** | słaba | | mocna | 0.85 | 1625 | 1004 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.43 | 9910 | 2394 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.46 | 14025 | 2451 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.39 | 11634 | 2644 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 111 | | | | 0.64 | 16861 | 2805 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |