# TESK-HOLM WINDOM-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000127097970**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US127097970**<br>NUMER | **1998-11-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **580** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-65** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **805** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **831** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **863** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1029** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1389** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-113** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.7** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **0.08** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.6** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **70** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **49** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **91** | 0.59 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **80** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **74** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.57 | 53 | 39 |
| wymię | MACE | **75** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.59 | 53 | 39 |
| budowa ogólna | MACE | **83** | niepożądana | | | | pożądana | 0.61 | 53 | 39 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **88** | niski | | | | wysoki | 0.79 | 53 | 39 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | | | głęboki | 0.66 | 53 | 39 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **80** | wąska | | | | szeroka | 0.70 | 53 | 39 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.74 | 53 | 39 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | | | szeroki | 0.68 | 53 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **115** | pionowa | | | | podsiebna | 0.70 | 53 | 39 |
| racice | MACE | **72** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.61 | 53 | 39 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | | | równolegle | 0.56 | 53 | 39 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | < | | | mocne | 0.66 | 53 | 39 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | | | wysokie | 0.65 | 53 | 39 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **92** | słabe | | | | mocne | 0.58 | 53 | 39 |
| położenie wymienia | MACE | **82** | niskie | | | | wysokie | 0.77 | 53 | 39 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **74** | szerokie | < | | | wąskie | 0.74 | 53 | 39 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | | | długie | 0.77 | 53 | 39 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.70 | 53 | 39 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.57 | 53 | 39 |
| kondycja | MACE | **83** | słaba | | | | mocna | 0.61 | 53 | 39 |
| lokomocja | MACE | **72** | słaba | < | | | dobra | 0.53 | 53 | 39 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.41 | 122 | 46 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |