
# MARKWELL DAWSON-ET
NAZWA

| USAM000127408077 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **US127408077** | **1998-12-12** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **634** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-55** | 0.78 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **892** | 0.71 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **867** | 0.67 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1031** | 0.74 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **990** | 0.59 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-842** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-184** | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.7** | 0.80 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.8** | 0.76 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **400** | 0.82 |
| LICZBA OBÓR | **233** | 0.82 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **93** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **74** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.72 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.84 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **95** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 253 | 146 |
| wymię | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.72 | 253 | 146 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.72 | 252 | 145 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **90** | niski | | wysoki | 0.88 | 253 | 146 |
| głębokość tułowia | MACE | **86** | płytki | | głęboki | 0.76 | 253 | 146 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | szeroka | 0.80 | 253 | 146 |
| ustawienie zadu | MACE | **110** | uniesiony | | spadzisty | 0.86 | 253 | 146 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.83 | 253 | 146 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.83 | 253 | 146 |
| racice | MACE | **95** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.75 | 253 | 146 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 253 | 146 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.79 | 253 | 146 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.78 | 253 | 146 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.67 | 253 | 146 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.88 | 253 | 146 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.84 | 253 | 146 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.87 | 253 | 146 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **97** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.85 | 253 | 146 |
| charakter mleczny | MACE | **81** | ordynarny | | szlachetny | 0.72 | 253 | 146 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.80 | 236 | 136 |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.59 | 216 | 125 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.46 | 111 | 63 |
| temperament | MACE | **107** | | | | 0.32 | 112 | 63 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.47 | 473 | 162 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **84** | | | | 0.51 | 304 | 115 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.44 | 503 | 153 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.51 | 376 | 88 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |