
# TESK-HOLM BEST MAN-ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **USAM000127685537**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **US127685537**<br>NUMER | **1999-03-30**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **625** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-88** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **948** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **961** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **812** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1003** | 0.38 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-260** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-19** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.2** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.6** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **89** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **62** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.58 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **92** | 0.56 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **105** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **83** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **81** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 40 | 30 |
| wymię | MACE | **68** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 40 | 30 |
| budowa ogólna | MACE | **75** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 39 | 29 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **77** | niski | | wysoki | 0.76 | 40 | 30 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.63 | 40 | 30 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.66 | 40 | 30 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 40 | 30 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.64 | 40 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.66 | 40 | 30 |
| racice | MACE | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 40 | 30 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **87** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 40 | 30 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **72** | luźne | | mocne | 0.63 | 40 | 30 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.61 | 40 | 30 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **77** | słabe | | mocne | 0.54 | 40 | 30 |
| położenie wymienia | MACE | **69** | niskie | | wysokie | 0.73 | 40 | 30 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **84** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 40 | 30 |
| długość strzyków | MACE | **120** | krótkie | | długie | 0.73 | 40 | 30 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **74** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.66 | 40 | 30 |
| charakter mleczny | MACE | **87** | ordynarny | | szlachetny | 0.53 | 40 | 30 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.56 | 40 | 30 |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.49 | 40 | 30 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **107** | | | | 0.41 | 146 | 69 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |